

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Zertifikatsinhaber:
Applicant: **Linie M - Metall Form Farbe - GmbH**
Industriestr. 8
63674 Altenstadt
Germany

Produkt:
Product: **Spielplatzgeräte, Karusells**
Playground equipment, carrousel

Handelsname(n):
Trade name(s): **Linie M - Metall Form Farbe - GmbH**
Typ(en)/Modell(e)/Artikel-Nr(n):
Type(s)/model(s)/article no(s): **50000*** series, 50-0*** (S, M, L) series**
Produktkenndaten:
Product specifications: **Siehe Seiten 2 und 3 / see pages 2 and 3**

DEKRA Testing and Certification GmbH erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht und auf folgender Grundlage zertifiziert worden ist (Abschnitt 5 ProdSG):

DEKRA Testing and Certification GmbH hereby declares that the above-mentioned product is in conformity with the requirements of the Product Safety Act with respect to ensuring safety and health and has been certified on the basis of (Chapter 5 ProdSG):

- **Hersteller-Zertifizierungsvertrag:** **5518030**
Manufacturer's certification contract:
- **Prüfgrundlagen:** **DIN EN 1176-1:2017**
DIN EN 1176-5:2019
Beschlussliste EK2 AK 2.5 Stand 2020_03
Test requirements:
- **Fertigungsstätte(n):** **Linie M - Metall Form Farbe - GmbH, Industriestr. 8, 63674 Altenstadt, Germany**
Factory location(s):

Einzelheiten, wie Prüfergebnisse und zugelassene Komponenten, sind in folgenden Dokumenten niedergelegt:

Details like test results and approved components are laid down in following documents:

- **Zertifizierungsakten-Nr(n):** **4918030.19003, 4918030.21002**
Certification file no(s):
- **Prüfbericht(e)/Projektnummer(n):** **341928500-02, 341262700-01 Rev2, 340943300-03 Rev1**
Test report(s)/project number(s):

Das abgebildete GS-Zeichen darf vom Zertifikatsinhaber für die Dauer der Gültigkeit dieses Zertifikates und unter den Bedingungen des Zertifizierungsvertrages auf den in diesem Zertifikat beschriebenen Produkten angebracht werden. Die Gültigkeit dieses Zertifikats kann jederzeit vorzeitig aufgehoben werden.

The shown GS mark may be applied by the licensee to products as specified in this certificate for the duration of this certificate and under the conditions of the certification contract. The validity of this certificate can be terminated prematurely at any time.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat: **4918030.19003**
This certificate supersedes certificate:

Das Zertifikat wurde ausgegeben am: **16. Februar 2021**
This certificate was issued on: **February 16, 2021**

Es wird spätestens ungültig am: **28. Januar 2024**
It expires at the latest on: **January 28, 2024**

Zertifikats-Nr.: **4918030.21002**
Certificate no.:

DEKRA Testing and Certification GmbH


Jörg-Timm Kilisch
Geschäftsführer
Managing Director

© Integral publication of this certificate is allowed.

RECOGNISED BY
ZENTRALSTELLE DER LÄNDER
FÜR SICHERHEITSTECHNIK



Seite 1 von 3
page 1 of 3

Zusätzliche Informationen

Additional Information

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Item name |
|--|--------------------|--------------------|
| 50000067 | Clown | Clown |
| Maße: Ø 1360 mm, Höhe bei loseem Fallschutz: 750 mm, Höhe bei synthetischem Fallschutz: 820 mm, Material: Edelstahl, verzinkter, lackierter Stahl, Kautschuk | | |
| 50000364 | Drehwurm | Giddy Whirligig |
| Maße: Ø 1070 mm, Höhe bei loseem Fallschutz: 2130 mm, Höhe bei synthetischem Fallschutz: 2210 mm, Material: Edelstahl, verzinkter, lackierter Stahl, Kautschuk | | |
| 50000004 | Ikarus | Icarus |
| Maße: Ø 1740 mm, Höhe: 2000 mm, Material: Edelstahl, verzinkter, lackierter Stahl | | |
| 50000463 | Laube | Gazebo |
| Maße: Ø 1340 mm, Höhe: 1590 mm, Material: Verzinkter, lackierter Stahl, Kautschuk | | |
| 50000001 | Kleines Nest | Small nest |
| Maße: Ø 900 mm, Höhe: 1040 mm, Material: Edelstahl, verzinkter, lackierter Stahl, Kautschuk | | |
| 50000045 | Großes Nest | Big nest |
| Maße: Ø 1300 mm, Höhe: 1300 mm, Material: Edelstahl, verzinkter, lackierter Stahl, Kautschuk | | |
| 50000874 | Ringspiel vertikal | Ringplay, vertical |
| 50000300 | Ringspiel diagonal | Ringplay, diagonal |
| Maße: Ø 645 mm vertikal, Höhe: 535 mm, Ø 643 mm diagonal, Höhe: 570 mm, Material: Edelstahl | | |
| 50000069 | Schale | Dish |
| Maße: Ø 2000 mm, Höhe bei loseem Fallschutz: 900 mm, Höhe bei synthetischem Fallschutz: 970 mm, Material: Edelstahl, verzinkter, lackierter Stahl, Kautschuk | | |
| 50000308 | Seerose | Waterlily |
| Maße: Ø 1840 mm, Höhe bei loseem Fallschutz: 770 mm, Höhe bei synthetischem Fallschutz: 840 mm, Material: Edelstahl, verzinkter, lackierter Stahl, Kautschuk | | |
| 50000089 | Weg | Way |
| Maße: Ø 2970 mm, Höhe bei loseem Fallschutz: 1530 mm, Höhe bei synthetischem Fallschutz: 1600 mm, Material: Edelstahl, verzinkter, lackierter Stahl, Kautschuk | | |
| 50000451 | Zauberer | Magician |
| Maße: Ø 1360 mm, Höhe bei loseem Fallschutz: 1250 mm, Höhe bei synthetischem Fallschutz: 1320 mm, Material: Edelstahl, verzinkter, lackierter Stahl, Kautschuk | | |
| 50-0634 und 50-0818 Kirsche / Cherry | | |
| Maße: Höhe 2455 mm, Breite 350 mm, Tiefe 1185 mm | | |
| Freie Fallhöhe: 430 mm | | |
| 50-0635 und 50-0831 Apfel / Apple | | |
| Maße: Höhe 2985 mm, Breite 450 mm, Tiefe 1320 mm | | |
| Freie Fallhöhe: 830 mm | | |
| Planetarium Erde Größe: | | |
| 50-0931 S | | |
| 50-0932 M | | |
| 50-0933 L | | |
| Maße: Ø 345 mm, 500 mm, 695 mm | | |
| H: 430 mm, 580mm, 775 mm | | |
| Freie Fallhöhe: 430 mm, 580mm, 775 mm (bei Größe M und L, stoßdämpfender Boden für eine freie Fallhöhe von 1000 mm notwendig) | | |
| Planetarium Saturn Größe: | | |
| 50-0911 + 0914 S | | |
| 50-0912 + 0915 M | | |
| 50-0913 + 0916 L | | |
| Maße: Ø 345 mm, 500 mm, 695 mm | | |
| H: 430 mm, 580mm, 775 mm | | |
| Freie Fallhöhe: 430 mm, 580mm, 775 mm (bei Größe M und L, stoßdämpfender Boden für eine freie Fallhöhe von 1000 mm notwendig) | | |

Zusätzliche Informationen
Additional Information

50-0040 Rotarius

Maße: Ø 2100 mm

Höhe 730 mm

Freie Fallhöhe: 545 mm

Dotti drehend

50-0414 gerade, bodenbündig

50-0415 gerade, loser Fallschutz

50-0416 schräg, bodenbündig

50-0417 schräg, loser Fallschutz

Maße: Ø 475 mm

H: 525 mm

Freie Fallhöhe: 400 mm

50-0418 Dotti schwingend und drehend

Maße: Ø 475 mm

H: 525 mm

Freie Fallhöhe: 400 mm